LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. / Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY SEP 21 1906

— ADMINISTRATION —

SSON ET Cie, ÉDITEURS
20, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
et Départements. . . . . 10 fr.
postale . . . . . 15 fr.
onnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

CLES ORIGINAUX

SSET. L'ulcère peptique du jéjunum.

INSON. Un petit mot à propos du promontoire assin.

TERNAK. Quelques remarques à propos de l'ar- de M. Martinet « L'état actuel de la médica- phosphatée ».

ECINE PRATIQUE

S DE NITTIS. Traitement de la coqueluche par nic.

ÉTÉS DE L'ÉTRANGER

de médecine interne de Berlin. — Contribution de de l'occlusion intestinale. — Sur l'origine et formation du sang.

tion centrale des médecins suisses. — Traite- le la péritonite tuberculeuse.

império-royale des médecins de Vienne. — e de Raynaud compliquée de tuberculose osseuse iculaire. — Recherches anatomo-pathologiques n cas de tétanie. — Sur la radiothérapie du du sein. — De la réaction précoce présentée par ets vaccinés vis-à-vis d'une nouvelle inoculation. les résultats de l'extirpation très étendue des s de l'utérus par la voie abdominale.

YSES

e, Histologie et Physiologie normales. — ALLUIN. Contribution à l'étude du massage du Les trémulations fibrillaires.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — OSKAR V. HOVORKA. Amputations spontanées.

Vénéréologie. — D'AMATO. Sur la fièvre syphilitique tertiaire. Observations cliniques.

Dermatologie. — E. FRANÇOIS DAINVILLE. Des troubles de la nutrition et de l'élimination urinaire dans les dermatoses diathésiques (eczéma et psoriasis).

Neurologie et Psychiatrie. — F. LÉVY. Essai sur les névralgies faciales.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — A. BRAUN. La recherche du bacille d'Eberth; son importance au point de vue de la prophylaxie de la fièvre typhoïde.

Électricité médicale. Radiologie. — BERDET. Alopécie prématurée idiopathique traitée par les rayons X.

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.
ROBERT CRÉPIN. Mariage et examen médical.

PRATIQUE MÉDICALE

Catarrhe bronchique ancien avec congestion des bases chez une femme âgée.

LIVRES NOUVEAUX

W. R. HUGGARD. — A Handbook of climatic treatment including Balneology. — A. GAUSSEL. Les mouvements associés des yeux et les nerfs oculogyres.

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur PINARD

L'amphithéâtre de la Clinique Baudelocque, de construction relativement récente comme tout l'hôpital, est joliment disposé en hémicycle, très bien éclairé, gai avec son dallage clair, ses sièges peints en vert pâle, ses murs passés au ripolin, ses gradins et pupitres peints de blanc.

Sur les murs sont les tableaux statistiques du service depuis vingt ans, avec pourcentage de la mortalité par septicémie. Chaque année s'y inscrivent de nouvelles victoires.

Au-dessus de la porte est un autre tableau sur lequel s'étalent en gros caractères maximes et aphorismes sur l'obstétrique et la puériculture avec considérations sociologiques, reflets de l'enseignement du Professeur. C'est ainsi qu'on peut lire : « Le devoir de la société et de l'accoucheur est de faire naître les enfants à terme... L'embryotomie sur l'enfant vivant a vécu... Le lait de la mère appartient à son enfant..., etc. ».

* * *

L'amphithéâtre est rempli bien avant l'heure du cours, qui a lieu deux fois par semaine, le lundi et le vendredi à 10 h. 1/2. Dans l'assistance : beaucoup d'étudiants avancés dans leurs études, de nombreux stagiaires du service disséminés dans l'auditoire, plusieurs médecins militaires, deux ou trois femmes seulement.

Le Professeur s'avance tout vêtu de blanc, de son pas saccadé, cou tendu, tête baissée, avec un léger balancement. Il s'assied sur un imposant fau-

RABANA PURGE GUÉRIT

LES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

DORE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. ce l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). TÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

"Ulmarène"
né INODORE du Salicylate de Méthyle pour ent du Rhumatisme sous toutes ses formes.

tions cardiaques (Tonique du cœur).
LES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre

FOUGUES Tonl-Digestive

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS ou FERROPLASMA de SAGET phien à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et Co, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

hives de Médecine Enfants publiées par MM. J. Comby, J. Grancher, V. Hutinel, O. Lannelongue, Marfan, P. Moizard, A. Sevestre. — omby, Directeur de la publication. — Journal France (Paris et Départements), 14 fr. (Union postale), 16 fr.

Journal de Physiologie et de Pathologie générale publié par BOUCHARD et CHAUVEAU. Comité de rédaction : J. Courmont, E. Gley, P. Teissier. — Paraissant tous les deux mois. — France, 35 fr.; Union postale, 40 fr.

teuil de velours vert, entouré de son état-major, y compris le groupe des sages-femmes qui mettent une note vive avec leurs blouses roses. Le chef de clinique fait l'appel des stagiaires. Le Maître note les absences, et avertit qu'il tient un compte sévère des inexactitudes. Puis il passe en revue les accouchements des dernières vingt-quatre heures, appelle les stagiaires qui en étaient chargés et leur dit de lire leurs observations. Il suit l'exposé de l'élève, le reprend, redresse les erreurs, lui pose des questions, le presse, le pousse, parfois vivement, mais revient bien vite à un ton de bienveillance amicale qui rassure.

Souvent, dans son interrogatoire, il insiste sur certains points et s'efforce de faire ressortir les faits qui lui ont servi à édifier ses théories préférées qu'il sait imposer avec autorité. Il entremêle souvent la lecture de l'observation de remarques sur l'état social ou bien de plaisanteries (l'obstétrique y prête) qui ont toujours une portée instructive.

De temps à autre il s'anime : c'est pour décocher, en passant, un trait à ceux qui ne partagent pas ses idées favorites et les combattent.

Toujours il apporte dans son enseignement une conscience et une ardeur qui font le grand succès de ce Maître qui prend sa fonction au sérieux.

* * *

Après cet interrogatoire qui dure une demi-heure environ, le Chef se retire. Aussitôt, changement de décor. On remplace par un tapis vert l'alèze qui recouvrait la table. On enlève le fauteuil. On suspend des planches au mur. On descend le tableau noir, et le Maître revient pour la leçon didactique qui commence à 11 heures, ce qui permet aux élèves des autres hôpitaux de venir y assister, leurs services terminés.

Le Professeur commence d'une voix aux notes tantôt profondes, tantôt comme sifflantes, parle lentement, prend des temps, détache les mots, hache la phrase qui est soignée sans recherche excessive. Cependant il sait — quand il le faut — user du terme choisi, un peu à effet, de la phrase à allure pompeuse, même de la citation latine, quand il veut graver un fait dans la mémoire.

Il est debout, immobile, sans grands gestes, ou bien se promène, ou encore s'arrête, frappe la table, et d'une voix éclatante, vibrante, d'un ton impérieux, d'un geste large, rapide, accentué, il énonce une de ses théories qu'il ne peut voir contester sans répondre par quelques vives ripostes à l'adresse de ses contradicteurs. Il tient à attirer l'attention et entraîner la conviction des élèves sur certains points de prédilection qu'il défend sans se laisser influencer par la critique adverse.

* * *

La leçon du vendredi se fait dans les mêmes conditions, mais parfois avec présentation de malades. On les amène sur un chariot, quelques-unes ont sur la tête une serviette pour qu'on ne puisse les reconnaître. Parfois aussi on amène une femme en travail, justiciable d'une application de forceps. C'est le chef de clinique qui y procède devant toute l'assistance. Le Maître assis parmi les auditeurs, explique à haute voix tous les temps de l'intervention. Pour l'instruction des élèves, il fait faire devant eux tous les préparatifs : toilette de la femme, flambage du forceps, disposition de la malade, place des aides, etc. Il tient à ce que tous puissent bien voir et recommande au chef de clinique de se placer de manière à ce que l'assistance suive facilement l'opération.

Et entre les cris de la femme et les explications du Professeur qui les domine de sa voix forte, la leçon s'achève.

PIERRE MAUREL.

MARIAGE ET EXAMEN MÉDICAL

M. Zook est un futur très exigeant. N'a-t-il voulu faire photographier sa fiancée aux rayon Rœntgen, et cela sous prétexte qu'on ignorait si n'était pas candidate au bacille de Koch ou à que autre maladie pouvant entraver le bonheur futu ménage !

La fiancée, Miss Rosena Grover, choquée dai pudeur tout américaine, refusa net. Le pointil prétendant en profita pour rompre les négocia de l'hyménée. Miss Rosena, sans perdre la exige maintenant de son ex-fiancé une indemni 25.000 dollars, pour infidélité à ses promesses. jours pratiques, ces Américaines ! Le plus drôl qu'elle gagnera sans doute son procès ; le juge ch de l'affaire est, paraît-il, d'avis que le droit con n'autorise aucunement à exiger de sa fiancée soumettre à l'inspection sanitaire au moyen rayons X.

Henri Cazalis, l'un des fervents du certificat d tude au mariage, et pas mal de confrères vont att impatiemment le résultat de ce procès curieux.

D'aucuns sont plus hardis ! Témoins les fonda de l'Elite, dont les adeptes, triés sur le volet, s astreints à de rigoureux examens médicaux avan admission. Ils ne devront se marier qu'entre Toutefois des membres bienfaiteurs seront acc comme donateurs, mais il leur sera interdit de créer des êtres dégénérés, auxquels ils tran traient les tares héréditaires dont ils sont affe Sans passer des théories de Malthus et de l'a libre aux statuts de l'Elite, il y a cependant un milieu, et la conception d'un certificat d'aptitu mariage, en tant que certificat de santé, n'a point dans sa réalisation autant de difficultés le pourrait croire.

L'Etat exige bien des citoyens un examen m pour l'aptitude au service militaire. Il y a, je dans le mariage, une raison essentielle du cer de santé, puisque le service militaire n'est q situation passagère, involontaire et personnelle, que le mariage a des conséquences sérieuses rables pour la société. Je sais bien qu'il est

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE
agit à la façon des alcalins, mais
elle possède une supériorité incontestable
sur ces derniers, et en particulier sur le
Bicarbonate de Soude
auquel elle doit être substituée dans tous ses usages
Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

M.P.O.
HOPOGAN
USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN
USAGE EXTERNE

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la
Phytine
Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut
FORTOSSAN
Phytine neutre en tablettes au sucre de lai
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisatio
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie ATLAS, 5, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofor... A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

deux d'exiger d'un homme désirant se marier la révélation de choses intimes pouvant mettre obstacle à ses projets; je sais bien aussi que l'œil du médecin, tout exercé qu'il soit, ne peut toujours déceler des états pathologiques qu'on lui cache; cela n'empêche pas qu'il y aurait, dans le certificat de santé, une sorte de barrière morale, et qu'en tout cas l'Etat et la science auraient essayé de faire leur devoir. La réalisation matérielle de ce projet n'est peut-être pas impossible.

L'Etat, je suppose, aurait décrété cette institution; qu'arriverait-il? Avant de faire sa demande à la famille de la jeune fille, le prétendu aurait soin de se munir de son certificat de santé, en passant l'examen sanitaire devant un ou des médecins désignés par le gouvernement. De leur côté, les parents de la jeune fille se munissent du même certificat lorsque leur enfant est nubile. S'ils ne peuvent l'obtenir, ils trouveront facilement un prétexte pour évincer le prétendu.

Si, au contraire, les partis ont satisfait aux exigences de la loi nouvelle, les certificats seront produits à l'état civil de la mairie avant la publication des bans.

Il est évident qu'une institution de cette sorte ne serait pas sans faire quelques mécontents, mais au bout de peu de temps je suis persuadé qu'on aurait à enregistrer moins d'avortements, moins de morts-nés et peut-être moins de crimes.

ROBERT CRÉPIN.

PRATIQUE MÉDICALE

Catarrhe bronchique ancien avec congestion des bases chez une femme âgée.

SYMPTÔMES. — Expectoration purulente abondante surtout le matin avec quelques crachats fibrineux.

Râles ronflants et sibilants dans toute la hauteur des poumons avec, aux bases, submatité, râles fins.

Fièvre légère, irrégulière, 37-38° axillaire.

De temps à autre petites attaques d'asystolie (la zone de congestion s'étend).

TRAITER :

I. — LA BRONCHITE.

1° Inhalations, vaporisations aromatiques, aération, etc.

2° Terpine. . . . . 2 grammes.
Eau de laurier-cerise. . 10 —
Alcool à 90° . . . . . 25 —
Sirop de Tolu . . . . . 100 —
Cognac vieux. Q. S. pour 250 —

Une cuiller à soupe renferme environ 0 gr. 12 de terpine.

Trois cuillers à soupe dans les vingt-quatre heures dans une tasse d'infusion chaude.

3° Ventouses ou sinapismes répétés aux bases.

II. — LE CŒUR DÉFAILLANT.

Sulfate de spartéine . . . . . 0,05 centigr.
Ergot de seigle. . . . . 0,05 —
B. de Tolu . . . . . Q. S.
Pour une pilule n° 20.
Deux pilules par jour.

A. M.

Manière de faire accepter l'huile de ricin.

Huile de ricin . . . . . 30 grammes.
Essence d'anis. . . . . XXX gouttes.
Cognac. . . . . 5 grammes.
Saccharine. . . . . 0,25 centigr.
M. s. a.

LIVRES NOUVEAUX

W. R. Huggard. — *A Handbook of climatic treatment including Balneology* (Manuel de thérapeutique climatérique et balnéologique). Londres (MACMILLAN et C^ie^, 1 vol. de XVI-536 pages).

Ce manuel rendra certainement les plus grands services aux médecins lisant l'anglais. Les indications climatériques et thermales sont présentées d'une manière clinique et précise, et l'indiscutable compétence de l'auteur s'y affirme à chaque page. Les eaux minérales françaises sont traitées avec le développement voulu ainsi que la Riviera. Notons, cependant, une grosse lacune : nulle part il n'est fait mention de Pau dont la vogue comme station hivernale est cependant due pour beaucoup aux travaux d'un Anglais, Alexander Taylor; nous aurions également voulu voir citer Thorenc parmi les stations climatériques de l'Europe puisque c'est la première en date des stations de ce genre en France. Les quelques lacunes de l'ouvrage ne doivent cependant faire oublier un de ses grands mérites : celui d'être clair et précis.

C. J.

A. Gaussel. — *Les mouvements associés des yeux et les nerfs oculogyres* (1906, COULET, éditeur, Montpellier, et MASSON, Paris, 225 pages).

L'auteur de ce très complet et très intéressant travail, développe les théories de son maître, le professeur Grasset. Il étudie successivement la déviation conjuguée de la tête et des yeux produite par des lésions siégeant aux divers étages échelonnés de l'écorce à la protubérance; il insiste sur les paralysies des mouvements associés des yeux (avec ou sans déviation conjuguée) dues aux lésions des tubercules quadrijumeaux et du cervelet.

De ces données anatomo-pathologiques, il dégage l'anatomie et la physiologie des nerfs oculogyres, cette expression physiologique d'un groupement conducteur que l'anatomie n'a pu isoler, il soutient la théorie motrice contre la théorie sensorielle (Bar, Dufour) de la déviation conjuguée de la tête et des yeux, et conclut que chaque hémisphère reçoit les sensations visuelles des deux hémirétines correspondantes, de même qu'il fait mouvoir les deux yeux du côté où il voit. Il existe donc un chiasma des nerfs oculogyres comme il existe un chiasma optique; les nerfs hémioptiques correspondent aux nerfs hémioculomoteurs ou oculogyres et, selon la formule de Grasset : « chaque hémisphère voit et regarde du côté opposé avec les deux yeux ».

A. CANTONNET.

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, **3** *fr.,* **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e^ Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'***Iodothérapie physiologique** *par le* **Peptoniode.**
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE
Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.
HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE
5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

INALTÉRABLES Blancard ASSIMILABLES Blancard
Toujours CHLOROSE formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE **BLANCARD** LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*)

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C^ie^
10, Rue de Penthièvre, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.) Toutes Pharmacies


L'OCRÉINE
L'OCRÉINE
Principe actif
de la
Sécrétion interne de l'Ovaire
Thème
— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.
— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.
— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.
— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire ; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.
— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.
— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.
G. GRÉMY
16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une *insuffisance* ou à une *absence* de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les *troubles de la puberté* pouvant aller jusqu'à la *chlorose*, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois. ou 3 à 4 injecttons *intramusculaires* de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 32 pilules, prix : 5 *francs.*

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La botte de 6 ampoules, prix : 5 *francs.*

NOTA. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que là où des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce**.

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires**.

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques**. Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAINE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés**. Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections** du **colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atnipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité** : employé avec **succès dans les catarrhes du larynx** et des **bronches.**

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures**, **ulcère de jambe intertrigo**, **gangrène cutanée**, **prurit**, **eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/o.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgaïacol.
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Le **Benzosol** contient 54 °/o de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **phtisie**, dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde.**

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 1,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

DÉPÔT: 34, Boulevard Clichy, PARIS *et dans toutes Pharmacies.*

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. — Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie aura lieu du 15 Octobre au 20 Décembre 1906, sous la direction de M. le professeur GAUCHER, avec le concours et la collaboration de MM. BALZER, médecin de l'hôpital Saint-Louis, ancien chef de laboratoire de la Faculté; DE BEURMANN, médecin de l'hôpital Saint-Louis, ancien chef de clinique de la Faculté; CASTEX, chargé du cours d'oto-rhino-laryngologie à la Faculté; QUEYRAT, médecin de l'hôpital Ricord, ancien chef de clinique de la Faculté; HUDELO, médecin des hôpitaux, ancien chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis; MORESTIN, agrégé de la Faculté, chirurgien des hôpitaux; GASTOU, chef du laboratoire de l'hôpital Saint-Louis, ancien chef de clinique de la Faculté; EMERY, ancien chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis; EDMOND FOURNIER, chef de laboratoire à l'hôpital Saint-Louis, ancien chef de clinique de la Faculté; MILIAN, médecin des hôpitaux, ancien chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis; TERRIEN, ophtalmologiste des hôpitaux, ancien chef de clinique de la Faculté; LACAPÈRE, ancien chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis; CATHELIN, chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Necker; PARIS, ancien chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis; SABATIÉ, chef de clinique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis.

Le cours sera complet en 98 leçons. Il aura lieu tous les jours, deux fois par jour, excepté les dimanches et fêtes, à 2 heures et à 3 h. 1/2 de l'après-midi, à l'hôpital Saint-Louis, dans l'amphithéâtre de la clinique, sauf les leçons de M. CATHELIN, qui seront faites à l'hôpital Necker, dans le service de M. le professeur GUYON. Il commencera le lundi 15 Octobre 1906 et finira le jeudi 20 Décembre 1906.

Ce cours sera essentiellement pratique et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de moulages du musée de l'hôpital Saint-Louis, et de préparations microbiologiques ou histologiques. L'application des médications usuelles (frotte, douches, électricité, scarifications, épilation, électrolyse, photothérapie, radiothérapie, etc.) sera faite devant les élèves. Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs. Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

Programme et répartition des cours. — MM. GAUCHER : Lésions élémentaires de la peau. Matière médicale dermatologique et médication hydrominérale. — BALZER : Eczéma. Impétigo. Ecthyma. — DE BEURMANN : Psoriasis. Lupus. Tuberculoses cutanées. Traitement du lupus. — CASTEX : Syphilis du nez, du larynx et de l'oreille. — QUEYRAT : Blennorragie aiguë. Blennorragie chronique. Complications et traitement de la blennorragie. Les balanoposthites. Herpès. Végétations. Phimosis. Chancre mou. Chancre syphilitique. — HUDELO : Gale. Erythèmes. Urticaire. Prurits et prurigo. Lichens. Pityriasis. Pemphigus. — MORESTIN : Chirurgie du lupus, des nævi et des tumeurs de la peau. Opérations esthétiques. Cancer de la verge. — GASTOU : Maladies parasitaires du cuir chevelu : teigne tondante et favus. Pityriasis versicolor. Erythrasma. Examen des cheveux et des poils dans les maladies parasitaires. Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire : examen des squames, sérosités, sang, pus. Anatomie pathologique générale des maladies de la peau. Electrothérapie, photothérapie et radiothérapie. Petite chirurgie dermatologique. — EMERY : Traitement de la syphilis. — EDMOND FOURNIER : Syphilis secondaire. Hérédo-syphilis. Syphilis et grossesse. — MILIAN : Syphilis tertiaire : syphilides tuberculeuses; syphilides ulcéreuses; gommes; ulcères de jambes. Syphilis de la langue, du voile du palais, des amygdales, du pharynx, du testicule et des os. Syphilis cérébrale. Syphilis médullaire. Parasyphilis. Neurasthénie, Paralysie générale. Tabes. — TERRIEN : Syphilis oculaire. — LACAPÈRE : Pelade et alopécies. Dermatoses congénitales. Sclérodermie. Séborrhées et acnés. Eczéma acnéique. Folliculites suppurées. Dyshidrose. Lèpre. Leucoplasie. — CATHELIN : Complications génito-urinaires chirurgicales de la blennorragie chez l'homme : Prostatites. Cystites. Abcès urineux. Néphrites suppurées. Traitement des rétrécissements de l'urètre. — PARIS : Phthiriase. Zona. Dystrophies pigmentaires. Purpura. Morve et farcin. Actinomycose. Eléphantiasis. — SABATIÉ : Dermites artificielles. Tumeurs de la peau.

Un cours semblable a lieu deux fois par an : le premier en Mai, Juin et Juillet, le second en Octobre, Novembre et Décembre.

Le droit à verser est de 150 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Organisation du service de désinfection. — Le *Journal officiel* du 19 Juillet 1906 insérait un décret portant règlement d'administration publique sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection.

En vue d'assurer l'organisation et le fonctionnement de ce dit service, aussi bien dans les villes de plus de 20.000 habitants où un bureau d'hygiène doit être organisé, que dans l'ensemble des communes de moins de 20.000 habitants placés au point de vue de l'hygiène sous la dépendance d'un service départemental dont la loi sur la santé publique prescrit la création, le ministre de l'Intérieur vient d'adresser aux préfets une circulaire leur rappelant de prendre toutes les mesures dépendant d'eux pour préparer dans le plus bref délai possible la mise en œuvre de la loi.

Inspection de la morgue. — M. Thoinot est nommé par le préfet de police médecin inspecteur de la morgue en remplacement de feu M. le professeur Brouardel.

La lutte contre la poussière. — Concurremment avec les procédés de goudronnage, qui donnent d'ailleurs de bons résultats, on fait, en ce moment, des essais de dépoussièrement des routes au moyen du sel dénaturé, jusqu'à présent réservé à la fusion de la neige en hiver. Ces essais paraissent donner de bons résultats.

La morve à Paris. — En présence des cas de morve qui se sont manifestés récemment à Paris, et dans le but de supprimer une des causes les plus actives de la contagion, M. le préfet de police a décidé que les seaux déposés dans les kiosques des voitures de place et destinés au nettoiement de la station ne seraient plus mis à la disposition des cochers pour faire abreuver les chevaux.

Dans le même but, M. le préfet de police a interdit le dépôt sur la voie publique des divers récipients destinés au même usage et que des commerçants mettaient à la disposition des cochers et des voituriers.

Exemple à suivre. — Les journaux médicaux de Bordeaux insèrent la note suivante :

« *Service des vacances.* — La Bibliothèque de la Faculté de médecine sera ouverte, du 6 Août au 20 Septembre inclusivement, le lundi et le jeudi de chaque semaine, de 3 heures à 5 heures. Ce service cessera du 21 Septembre au 6 Octobre. »

Quand les journaux de médecine de Paris pourront-ils insérer une semblable note, si attendue des étudiants?

Ecole d'application du service de santé militaire. — Le médecin-major de 2e classe Picqué, surveillant à l'Ecole d'application du service de santé militaire du Val-de-Grâce, est nommé professeur agrégé de la chaire d'anatomie chirurgicale (opérations et appareils) à cet établissement.

Le médecin-major de 2e classe Tanton, de l'hôpital mi-

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET *(Le plus puissant Digestif connu)*
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET *(Créosote, Goudron & Tolu)*
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

EUKINASE *EUPEPTIQUE INTESTINAL*
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE *DIGESTIF PUISSANT*

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
PERSODINE LUMIÈRE Excitant énergique de la NUTRITION *Une dose par jour dans un peu d'eau.*
CRYOGÉNINE LUMIÈRE Antithermique énergique non toxique *Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.*
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique
HEMOPLASE LUMIÈRE Plasmothérapie sanguine des cachexies

"IODALIA" Nouvelle Médication Iodée intensive
Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fg St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode DUCLAUX, Dir^r Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

litaire du Dey à Alger, est nommé professeur agrégé de la chaire de chirurgie d'armée (blessures de guerre) à l'Ecole du Val-de-Grâce.

Ecole du service de santé de Lyon. — Le prix du trousseau des élèves qui entreront à l'Ecole du Service de santé militaire en 1906 est fixé à 996 francs 99 centimes.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : Au Tonkin, MM. Le Corre, médecin-major de 2e classe; Pichon, Cunaud, Renault, médecins aides-majors de 2e classe.

En Cochinchine, M. Guiselin, médecin aide-major de 2e classe.

En Afrique occidentale, M. Salonne, médecin aide-major de 2e classe.

En France, MM. Marotte, Dourne, Lowitz, Henric, médecins majors de 2e classe; Faucheraud, médecin aide-major de 1re classe.

— M. le médecin-major de 1re classe Delrieu est rappelé à l'activité et est affecté à la Martinique.

— M. le médecin principal de 1re classe Clarac est nommé aux fonctions de directeur de l'École d'application du service de santé des troupes coloniales.

— M. le médecin principal de 1re classe Delrieu est nommé aux fonctions de directeur du service de santé du corps d'armée des troupes coloniales à Paris.

— M. le médecin-major de 2e classe Damian est affecté au 4e régiment d'infanterie coloniale à Toulon, en vue d'assurer le service dentaire des troupes coloniales de cette garnison.

— M. le médecin aide-major de 1re classe Gaillard est mis à la disposition de M. le ministre des Colonies, en vue d'une mission en Afrique occidentale française.

Un projet de loi sur les établissements antituberculeux. — M. Fleury-Ravarin, député du Rhône, a déposé le projet de loi suivant en faveur duquel l'urgence a été déclarée.

Ce projet est ainsi conçu :

« Article unique. — Les hospices, asiles, maisons de santé, sanatoriums et, d'une façon générale, tous les établissements publics et privés, destinés au traitement de la tuberculose, devront être éloignés des habitations particulières. Ils ne pourront être établis sans une permission administrative.

« Cette permission sera accordée par décret après une enquête *de commodo et incommodo*, et après avis de la commission sanitaire du Comité départemental d'hygiène et du Conseil municipal : les décisions portant refus d'autorisations pourront être déférées au Conseil d'État, au contentieux, dans les conditions prévues par le décret du 15 Octobre 1810 sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres. »

Société des médecins de sanatoria français. — Il vient de se fonder à Paris, entre les médecins de sanatoria français, une Société ayant pour but de traiter les questions scientifiques du domaine de la tuberculose, notamment celles relatives au fonctionnement des sanatoria, tant publics que privés. Cette Société, qui ne comprend que des membres titulaires, est ouverte à tous les médecins de sanatoria français, chefs de service et assistants. Elle est administrée par un conseil composé de cinq membres, dont un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier. Le président est M. Calmette; le vice-président, M. Hervé; le secrétaire-trésorier, M. Guinard.

Les réunions, au nombre de trois par année, ont lieu deux fois à Paris et une fois dans un sanatorium de province.

Toute demande de renseignements doit être adressée à M. Guinard, secrétaire-trésorier, 56, rue de la Victoire.

La dysenterie à Toulon. — Une épidémie de dysenterie s'est déclarée à Toulon, au 111e de ligne logé dans la caserne Gouvion-Saint-Cyr, dont une partie des bâtiments sont de construction très ancienne. De nombreux soldats sont entrés à l'infirmerie et plusieurs ont dû être évacués sur l'hôpital maritime.

L'épidémie n'ayant pu être enrayée depuis deux jours qu'elle sévit, ordre a été donné aux soldats de reprendre les vêtements de drap.

Des mesures sanitaires ont été prises. L'eau a été apportée du dehors et, si cela est nécessaire, on va évacuer la caserne.

Étranger.

La lutte contre la maladie du sommeil. — Le roi de Belgique vient de rendre le décret suivant :

Article premier. — Il sera alloué un prix de deux cent mille francs (200.000 fr.) à quiconque, sans distinction de nationalité, découvrira le remède pour guérir la maladie du sommeil.

Art. 2. — Dès qu'il y aura lieu, un jury composé de trois médecins et présidé par un non-médecin, tous désignés par nous, examinera les titres et décidera de l'obtention du prix.

Le jury examinera si les conditions dans lesquelles le prix doit être attribué sont remplies. Il nous adressera un rapport sur le résultat de ses délibérations.

Art. 3. — Un crédit de 300.000 francs (trois cent mille francs, est ouvert en vue d'effectuer et de favoriser les recherches sur la maladie du sommeil au point de vue de son traitement et de sa prophylaxie.

Art. 4. — Ce crédit sera rattaché à l'article 4 du budget des dépenses extraordinaires de 1906.

CONCOURS

École de médecine de Grenoble. — Un concours s'ouvrira le 18 Février 1907, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Grenoble.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

— Un concours s'ouvrira le 4 Février 1907, devant l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Grenoble, pour l'emploi de chef des travaux de physiologie à ladite école.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Peroxydes Médicinaux

HOPOGAN *Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre* EKTOGAN

Peroxydes de magnésium Prescrivez HOPOGAN
» zinc » EKTOGAN

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

MASSON et Cie, Editeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard St-Germain, PARIS (6e).

Vient de paraître :

Traité de Chirurgie d'Urgence

Par **Félix LEJARS**

PROFESSEUR AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL SAINT-ANTOINE
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

CINQUIÈME ÉDITION

Revue et augmentée.

1 vol. grand in-8° de VIII-1144 pages, illustré de 904 figures d'après nature, dont 417 dessinées par le Dr E. Daleine, et 181 photographies originales ; avec 20 planches hors texte. Relié toile. **30** *francs.*

Chacune des éditions de ce traité a été revisée, remaniée, étendue et l'illustration chaque fois enrichie : l'esprit est resté le même, et c'est précisément pour mieux adapter le livre à son but pratique, pour le rendre utile à tous, que l'auteur s'est attaché à ces refontes successives. Il importait, toutefois, de ne pas trop grossir l'ouvrage : on y a réussi, dans cette cinquième édition, en réduisant un certain nombre de figures, sans nuire le moins du monde à leur clarté, en en modifiant un peu la répartition typographique.

Des chapitres entièrement nouveaux, à part celui de la *jéjunostomie d'urgence*, n'étaient plus nécessaires, mais de nombreuses additions ont trait à la *saignée*, aux *fractures des côtes* et du *sternum*, à la *décapsulation du rein*, aux *complications des luxations*, aux *écrasements des doigts et des orteils*, aux *diverses formes de panaris*; tout l'ancien texte a été repris et complété par des détails pratiques nouveaux. Les *traumatismes des membres* sont l'objet d'une étude minutieuse : par de très nombreuses figures, par un exposé précis, on s'est efforcé de bien « faire voir » les divers cas devant lesquels le praticien se trouve le plus souvent, les meilleurs appareils, les soins que nécessitent leur application et leur surveillance, le résultat fonctionnel à obtenir. La loi sur les accidents du travail et ses suites donnent à toutes ces questions une actualité bien connue.

On a tenu, en somme, à ce que le *Traité de Chirurgie d'Urgence* répondit entièrement à son titre, qu'il pût servir en même temps à ceux qui exercent dans un milieu ou en des conditions suffisantes pour entreprendre les opérations sur le crâne, la poitrine ou l'abdomen, et aux praticiens, réduits à leurs seules ressources, mais qui n'en sont pas moins forcés de se livrer à une série d'interventions, et qui, dans tous les cas, pour prendre à temps les mesures nécessaires, doivent être au courant de ce qui s'impose.

L'illustration, déjà si remarquable de cet ouvrage, s'est encore notablement enrichie : cette cinquième édition comprend 90 figures et 4 planches hors texte nouvelles, ce qui porte l'illustration à 904 figures et 20 planches. Or, il est bon de faire remarquer que, des 904 figures, 174 seulement sont d'emprunt ou représentent des instruments.



Fig. 306. — Splénectomie. Extraction de la rate. Abaissement de son pôle supérieur.

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. NOCARD).

Obésité. Goitre. Myxœdème Infantilisme. Crétinisme.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Aménorrhée. Ménopause. Cachexie. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVARINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme **aliment de choix**, pour enrayer les **effets de la vieillesse** et comme **antiseptique intestinal.**

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de STOVAÏNE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX.*

EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

HISTOGÉNOL NALINE

à base de Nuclarrhine.

Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Élixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE. etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULÉ
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.).*
« *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »

Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable
Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc.
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas
ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, phien — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

NOUVELLE — Digestion **LA CHAIZ** Stomacale — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, *relèvent le* cœur affaibli, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les vrais Granules de Catillon. Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phcies.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.